



















Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube 5544 WT

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	D
Material	Metall weiß lackiert
Einbaubreite in cm	44
Wandmontage	ja
Unterbau	Nein
Deckenmontage	Nein
Elektroniktasten (Stück)	3

Umluftbetrieb	Ja		
Abluftbetrieb *	Ja		
Beleuchtungssystem	LED		
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	4,4		
Fluiddynamische Effizienzklasse	F		
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	17		
Beleuchtungseffizienzklasse	С		
Fettabscheidegrad	75		
Klasse fur den Fettabscheidegrad	C		
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	291	324	
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h	341		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	53 dB	60 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,55		
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	1,5		
Anschlußwert in Watt	103		
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt		

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	nein
Display	nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	98 - 147 cm

^{*} Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entluftungskamin bzw. Abluft in 's Freie (Mauerdurchfuhrung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	147
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	13.30	15
EAN Nummer	4030608504064	

Datenblatt gemäß VO 65/2014