



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung S2-60BBTX

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Glas schwarz
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	5
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	44	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	19	
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	80,5	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	48,6	
Klasse für den Fettabscheidegrad	F	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	208	326
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	52 dB	63 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	63	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	2	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	112	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein

Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	110,60
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	14.00	16
EAN Nummer	4030608504507	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	80,60~110,60 x 60,00 x 34,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	52,00 x 66,00 x 41,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014